



MOBILE POINT SYSTEM

モバイルポイントシステム

設置マニュアル

このたびは、モバイルポイントシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルでは、主にシステムの設置について説明しています。

尚、内容はバージョンアップなどにより予告なく変更される場合があります。

1. インストール手順

1-1.圧縮ファイルの解凍

1-2.設定ファイルの編集

1-3.ファイルのアップロード

1-4.データベースの初期化

2.インストール後の設定手順

2-1.システム設置後の設定

2-2.管理画面へログイン

2-3.通常の広告連携について

2-4.他社ASP連携について

3. その他

3-1.エラー対処方法

3-2.インフォメーション

3

3

4

5

8

10

11

12

14

15

18


19

19

インストール手順 (1)

圧縮ファイル(ZIP形式)を解凍

ダウンロードしたパッケージのZIPファイル「**mpoint_0.0.0.zip**」を解凍ソフトで解凍します。
ZIPファイル名についている数字は製品のバージョンとなっています。




- 1 「mpoint_0.0.0.zip」を選択し、右クリックします。「解凍」からファイルの解凍先を選択します。

インストール手順（2）

設定ファイルを編集

設置先の環境に合わせて、各種設定ファイルを書き換えます。

データベースの設定ファイル「./custom/extends/sqlConf.php」をテキストエディタで開きます。



```
1 <?php
2
3
4 /**
5  ** SQL DATABASE 用 定義 **
6  */
7
8 $SQL = true; // SQLを用いるかどうかのフラグ
9 $SQL_SERVER = 'localhost'; // SQLのサーバ
10 $SQL_PORT = '5433';
11
12 // SQLデーモンのクラス名
13 $SQL_MASTER = 'SQLiteDatabase';
14
15 // $SQL_MASTER = 'PostgreSQLDatabase';
16 // $SQL_MASTER = 'MySQLiDatabase';
17 // $SQL_MASTER = 'MySQLDatabase';
18
19 $DB_NAME = 'pointsystem'; // DB名
20 $SQL_ID = 'root'; // 管理ユーザーID
21 $SQL_PASS = ''; // 管理ユーザーPASS
22
23 $TABLE_PREFIX = '';
24
25 ?>
```

1 「\$SQL_SERVER='localhost'」は、サーバー側の設定に応じて変更してください。

2 「SQLデーモンのクラス名」より、データベースを選択します。

標準ではSQLiteが選択されており、そのままSQLiteをご利用される場合は本項2、及び3について設定を行う必要はありませんが、MySQLでの運営を推奨致します。

設定するデータベースの先頭にあるコメントアウト「//」を外します。

デフォルトでは「SQLite」に設定してありますので、先頭にコメントアウト「//」を記述して無効にします。

【初期設定】

```
$SQL_MASTER = 'SQLiteDatabase';
```

```
// $SQL_MASTER = 'MySQLDatabase';
```

【変更後の設定】

```
// $SQL_MASTER = 'SQLiteDatabase';
```

```
$SQL_MASTER = 'MySQLDatabase';
```

これで、「MySQLDatabase」データベースに変更されました。

3 データベースに応じて、データベース名、管理ユーザーID、管理ユーザーPASSを設定します。

【初期設定】

データベース名 : pointsystem

管理ユーザーID : root


管理ユーザーPASS : なし

※SQLiteに設定してある場合、ID、パスの設定は必要ありません


インストール手順 (3)

ファイルのアップロード

FTPクライアントツールを利用し、パッケージファイルをサーバーにアップロードします。
フリーソフト「FFFTP」を使用してのアップロード方法を説明します。




- 1 FFTPアイコンをクリックすると、ホスト一覧が表示されますので、右横にある「新規ホスト」をクリックします。



- 2 「ホストの設定」画面にあるインデックス「基本」より、FTPアカウントを入力し「OK」ボタンをクリックすると、FTPサーバーに接続されます。

※ローカルの初期フォルダ（ファイルの保存先）を設定しておくと、アップロード・ダウンロード時に便利です。

インストール手順（4）




1 画面の左側は、ファイルの保存先が表示されます。


2 画面の右側は、FTPサーバーにアップロードされたファイルが表示されます。

保存先のファイルを全て選択し、ドラッグ&ドロップでファイルをアップロードします。

アップロードするファイルの一覧です。




インストール手順 (5)



- 1 画面の右側にあるアップロードされたファイルのパーミッションを変更します。

変更するファイルを選択し、右クリックで、「属性の変更」をクリックします。



- 2 「属性の変更」画面が表示されますので、「現在の属性」欄に下記の数字を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

./file/ →777

./file/以下にある全て →777

./logs/ →777

./logs/以下にある『*.log』全て →777

./tdb/ →777

./tdb/以下にある『*.csv』全て →777

./tdb/module/以下にある『*.csv』全て→777

インストール手順（6）

データベースの作成

サーバー上に、データベースを作成します。

データベースの作成は、設置環境によって異なりますので、サーバーのマニュアルを参照ください。

照合順序には、「**sjis**」を指定して下さい。

「./custom/extends/sqlConf.php」にてデータベース名を「**pointssystem**」とした場合。（→P.4参照）

```
CREATE DATABASE pointssystem DEFAULT CHARACTER SET sjis COLLATE sjis_japanese_ci;
```

上記SQLを実行していただくことで、データベースが作成されます。

データベースの初期化

ブラウザより「<http://設置先/tool.php>」にアクセスし、データベースの初期化を行います。




- 1 ログインフォームが表示されますので、初期設定パスワード「**admin**」を入力し、「**ログイン**」ボタンをクリックします。

<デフォルトのアカウント>

パスワード : admin


インストール手順 (6)



- 1 ページの最下部にある「完全インポート」をクリックします。

※サーバーの状況により、非常に時間が掛かる場合があります。

※SQLiteご利用時は5分～15分以上かかる場合があります。



- 2 「http://[設置先](#)/index.php」にアクセスしてシステムのトップページが正常に表示されていればインストールの完了です。

※tool.phpはご利用後、必ずサーバー上から削除して頂くようお願い致します。

※SQL導入後「./tdb/以下のデータ」等は削除して頂くか、パスワード設定を管理者様の責任で行って頂くようお願い致します。

2.インストール後の設定手順


ここからは、サイトを運営するにあたっての設定手順についての説明です。

- 2-1.システム設置後の設定
- 2-2.管理画面へログイン
- 2-3.通常の広告連携について
- 2-4.他社ASP連携について

2-1.システム設置後の設定

ツールのログインパスワードを変更する

まずは、<http://設置先のURL/tool.php>にアクセスします。



ユーザ名	パスワード	パスワード	パスワード	パスワード	パスワード	パスワード	パスワード	パスワード	パスワード
admin	admin	admin	admin	admin	admin	admin	admin	admin	admin
user	user	user	user	user	user	user	user	user	user
...

デフォルトのパスワードを入力し、
「**ログイン**」ボタンをクリックすると、操作画面が表示されます。

<デフォルトのアカウント>

パスワード : admin

① ページの下部にある「**パスワードの変更**」をクリックします。

② 新しいパスワードを入力し、「**変更**」ボタンをクリックして、「**変更しました**」と表示されたら完了です。

! POINT

tool.phpは、データベースを操作する為の重要なプログラムです。

上記に従いパスワードを変更するか、御利用後は削除するかいずれかを必ず行うようお願い致します。

2-2.管理画面へログイン（1）

管理画面へログインする

まずは、<http://設置先のURL/login.php>にアクセスします。

The screenshot shows a web browser displaying a login page. At the top, there is a yellow header with a logo on the left and a 'HOME' link on the right. The logo consists of a yellow star with a red 'P' inside, followed by the text 'DEMONSTRATION SITE' and 'モバイルポイントシステム'. Below the header, the main content area has a title 'LOGIN - ログインフォーム'. Inside this area is a light gray box containing two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) with the value 'admin@example.com' and 'パスワード' (Password) with masked characters. Below these fields is a blue 'ログイン' (Login) button. A green circle with the number '1' is placed next to the 'ログイン' button, and a green line connects it to the button. At the bottom of the page, there is a footer with a 'HOME' link and a logo for 'WEB SQUARE' with the text 'DESIGN & SYSTEM DEVELOPMENT' and 'Copyright (C) 2008 WEB SQUARE LTD. All Rights Reserved.'

- 1 メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックすると、管理画面が表示されます。

<デフォルトのアカウント>

メールアドレス : admin@example.com

パスワード : admin

2-2.管理画面へログイン（2）

ログインアカウントの設定

管理画面にログイン後、必ずログインアカウントを変更してください。

安全にご利用いただくためにも、定期的にパスワードを変更することをお勧めします。

DEMONSTRATION SITE
モバイルポイントシステム

ユーザー管理
ユーザーの検索
一括メールアドレス
ユーザー検索履歴

広告の管理
広告の追加
広告の検索

成果・請求
成果情報の一覧
請求申請一覧

ASPサービス追加・管理
ASPの一覧
ASPの追加

管理・設定
ログイン情報変更
システム設定変更

モバイルポイントの状況 2010/11/5 18:11:45

今日の新規登録数	未アクティベートユーザー	アクティベート済みユーザー	利用中止ユーザー	総ユーザー数
0件	0件	1件	0件	1件

広告登録数	成果合計額	未回収の請求申請	未済中の請求申請	完了済みの請求申請
15件	2万円	0件 0円	0件 0円	0件 0円

WEB SQUARE
Copyright © 2010 WEB SQUARE. All Rights Reserved.

- 1 管理メニュー「ログイン情報変更」をクリックします。

ログイン情報の変更です。必須項目も入力の上、送信して下さい。

ログイン情報

メールアドレス (必須) admin@example.com

パスワード (必須) ●●●●●●

パスワード(確認) (必須)

確認する リセット

- 2 メールアドレスとパスワードを変更します。

※各種設定や操作に関しては、下記のマニュアルを参照してください。

■ モバイルポイントシステム操作マニュアル

2-3.通常の広告連携について

当パッケージは、オリジナル広告の登録に対応しております。

下記の通り設定していただきますと、ポイントバックの設定が可能となります。

- 1 管理メニュー「**広告の管理**」から「**広告の追加**」をクリックします。

広告の追加フォームにある「**広告ASP選択**」を「**オリジナル**」にします。

設定した広告URLにユーザーからアクセスがありますのでGET引数「**aid**」を受け取り、各サイト内で引き回します。アクション（注文など）があった際に、引き回した「**aid**」を下記の仕様でポイントシステムに返していただくことでユーザーに指定したポイントを還元することができます。

設置先/track.php?aid=(aid)

※パーセントに設定されている場合には、追加引数として計算元である数値「**point**」を渡す必要があります。

point×設定パーセント＝報酬額

2-4.他社ASP連携について（1）

当パッケージは、下記のアフィリエイトASPサービスに対応しております。

個別のアフィリエイト登録及びキックバックのお申し込みに関しましては各社にお問い合わせください。

AGコマース

AG-COMMERCE

[HOME](#)
[アフィリエイトとは](#)
[システム](#)
[パートナー様](#)
[パートナー様 FAQ](#)
[広告主様](#)
[広告主様 FAQ](#)
[プライバシー](#)
[会社概要](#)
[お問い合わせ](#)

モバイルアフィリエイト AGコマース

1

AGコマースの特徴

AGコマースは携帯電話(モバイルサイト)向けのアフィリエイト広告です。
 パートナー様、広告主様の両方が喜んでいただけるサービスを常に心掛けております。
 サイト制作のオプションサービスや成果をあげるための情報などを定期的に送っております。
 さらに迅速・丁寧で柔軟なサポートで皆様のお役に立てるアフィリエイト広告を実現いたします。

パートナー様

AGコマースではモバイルに特化した効果的な広告を取り揃えております。
 お支払いも1500円からとなり、すぐに収入を手にすることが可能です。

パートナー登録

自分のサイトに広告を掲載し収入を得る

広告主登録

広告を出稿しプロモーションをする

1 「[AGコマース](#)」にてアフィリエイトの登録後
「ポイントバック申請」を行います。

※申請時に必要な受け取りパラメータは下記のフォーマットとなります。

http://設置先/track.php?aid=##OP1##&point=##MONEY##

DEMONSTRATION SITE

モバイルポイントシステム

ログインID: 20160104 10:00
管理画面: 2.0.0.0 (4月10日) ユーザー: 1000000

トップページ ユーザーの検索 広告の検索 広告の追加 成果報酬の一覧 料金申請一覧 ログイン情報変更 システム設定変更

広告の掲載フォーム

※ 必須項目を入力の上、送信して下さい

2

広告の掲載フォーム

広告名 (必須)

広告主 (必須)

広告の追加

広告の検索

設定・検索

成果報酬の一覧

料金申請一覧

AGCOMARS

2 管理メニュー「**広告の管理**」から「**広告の追加**」をクリックします。

広告の追加フォームにある「**広告ASP選択**」を「**AG
コマース**」に設定します。

広告のURLは、
http://im.ag-c.jp/RDA.php?p=xxxx&b=yyyy
のようにAGコマースを経由する形式となります。

※広告先サイトのURLを直接記入されますとAGコマー্সからキックバックが行われませんのでご注意ください。

2-4.他社ASP連携について（2）

アフエスタ

- 1 「[アフエスタ](#)」にてアフィリエイトの登録後、サイトの設定にて「[ポイントバックURL](#)」を入力します。

※ポイントバックURLを以下で申請します。

<http://設置先/track.php?aid=>

- 2 管理メニュー「[広告の管理](#)」から「[広告の追加](#)」をクリックします。

広告の追加フォームにある「[広告ASP選択](#)」を「[アフエスタ](#)」に設定します。

広告のURLは、

<http://affesta.jp/rd.php?h=xxxx>

のようにアフエスタを経由する形式となります。

※広告先サイトのURLを直接記入されますとアフエスタからキックバックが行われませんのでご注意ください。

2-4.他社ASP連携について（3）

アクセストレードモバイル



- 1 「アクセストレードモバイル」よりアフィリエイトターの登録を行います。

サイトの設定からポイントバックの設定を「ポイントバックサポートシステムを利用する」に設定します。

※ポイントバックURLを以下で申請します。

[http://設置先/track.php?aid=\[\[add\]\]&point=\[\[totalprice\]\]](http://設置先/track.php?aid=[[add]]&point=[[totalprice]])



- 2 管理メニュー「広告の管理」から「広告の追加」をクリックします。

広告の追加フォームにある「広告ASP選択」を「アクセストレードモバイル」に設定します。

広告のURLは、

<http://ck.at-m.net/cc?rk=xxxx>

のようにアフエスタを経由する形式となります。

※広告先サイトのURLを直接記入されますとアクセストレードモバイルからキックバックが行われませんのでご注意ください。

3.その他

その他、インフォメーションです。

3-1.エラー対処方法

3-2.インフォメーション

3.その他

エラー対処方法

Parse error:syntax error, unexpected T_OBJECT_OPERATOR in
./include/ccProc.php on line 592

A 上記のようなエラーが出た場合、お使いのPHPバージョンが5ではない可能性があります。
PHP 5が利用可能なサーバーに移転をお願い致します。

インフォメーション

ご自身での設置が困難な場合は、是非システム設置代行サービスをご利用ください。

■システム設置代行サービス料：31,500円

※サーバーが動作環境を満たしていないことにより、動作しない場合は、別のサーバーを準備して頂く必要がございます。
※事前にシステムの動作確認済みのサーバーをご紹介させて頂くことも可能です。

<パッケージ機能について>

■[よくある質問（パッケージ共通）](#)

<操作マニュアル>

■モバイルポイントシステム操作マニュアル

<アップデートについて>

<http://www.websquare.co.jp/update.html>

<アップデート手順>

http://www.websquare.co.jp/update_flow.html